

Fritadeiras Abertas Elétricas

WKFE321 WKFE322 WKFE323



As fritadeiras abertas WOC oferecem fritura em alto volume com operação programável em um ou múltiplos tanques, funções de gerenciamento e filtração rápida e fácil de óleo.

Contam com um projeto de troca de calor que permitem que as fritadeiras recuperem a temperatura muito rapidamente e apresentem elevada eficiência energética. A recuperação rápida de calor se traduz em maior produção, menores custos de energia e maior vida útil do óleo de fritura.

As fritadeiras abertas WOC têm um sistema de filtração integrado que filtra e retorna o óleo de fritura em questão de minutos. Não há necessidade de bombas ou carrinhos separados, e não exigem a manipulação de óleo quente, diminuindo os riscos de acidente de trabalho e desperdício de produto. A filtragem frequente do óleo melhora a qualidade do produto, aumenta consideravelmente a vida útil do óleo de fritura e, consequentemente reduz os custos com aquisição deste insumo.

O nosso exclusivo controle computadorizado oferece operação automática e programável para até 12 receitas diferentes, bem como funções de economia de energia, filtração e gerenciamento de cozinha.

DIMENSÕES					
	WKFE321	WKFE322	WKFE323		
Largura	440 mm	860 mm	1250 mm		
Profundidade	860 mm	860 mm	860 mm		
Altura	1140 mm	1140 mm	1140 mm		

CONEXÃO ELÉTRICA POR CUBA						
Volts	Fase	Hertz	kW	Amps	Fiação	
220-240	3	60	13,5	63	3P+N+T	
380	3	30	13,5	32	3P+N+T	

DIMENSÕES DA CUBA (LxP): 350x410 mm

EMBALADA	WKFE321	WKFE322	WKFE323
Largura	635 mm	1016 mm	1397 mm
Profundidade	991 mm	991 mm	991 mm
Altura	1372 mm	1372 mm	1372 mm
Volume	0.86 m3	1.4 m3	1.9 m3
Peso	138 kg	212 kg	279 kg

POTÊNCIA	WKE321	WKFE322	WKFE323
Restências	03	06	09
Potência Kw	13,5	27	40,5
Potência Total	14,2	27,7	41,2
Capacidade óleo (I)	30	60	90





